

AVer



AVer VB130

더 밝고 더 향상된

소규모 회의실을 위한 스마트 조명 4K 비디오 바



제품 사양

카메라

- 4K 광학 렌즈, 120° FOV, 최대 4X 줌
 - Sony 4K 센서: 어떠한 조명에도 최상의 선명도
 - 프레임 속도: (16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30, 15fps
 - 조절 가능한 오디오 펜스: 자유로운 회의실 영역 조성
 - 스마트 보조광: 자동 조도 조절 기능으로 침침한 화상회의 환경에서도 생동감을 유지하세요*
 - SmartFrame: 모든 참여자들을 담기 위한 자동 FOV 조절
 - SmartSpeaker: 발표자나 특정 프리젠테이션 영역을 음성 인식 추적
 - 좌우반전, 회전, 자동노출, 화이트 밸런스: PTZApp2 자동/수동 설정
 - 최소 초점 거리: 60cm
 - 참여자 카운트 API: 기업 및 써드파티 소프트웨어 제공자, 회의 참여자 수 데이터를 받아 회의 공간 활용도 측정
 - 카메라 프리셋 10개 (리모컨, 브라우저 활용)
- * 최상의 조명 조건을 위해서 카메라로부터 1m 떨어진 거리에서 회의를 진행하세요

오디오

- 빔포밍 마이크 어레이: 마이크 5개, 인식 범위 4m
- 에코 캔슬링
- 소음 억제
- 확장 마이크 지원

연결

- 12V/2A 파워 어댑터
 - Mini-B: 확장 마이크 연결 지원
 - USB Type-B 3.1 커넥터, USB2.0 하위 호환
 - RJ45 이더넷 포트
 - USB 2.0 Type-A: 무선 연결 지원
- * 휴대폰과 연결하기 위해선 옵션 무선 동글이 필요합니다.

영상 포맷

- YUV, YUY2, MJPEG
 - 네트워크 영상 압축 포맷: H.264
 - 네트워크 프로토콜: RTSP, RTMP*
- * USB 스트리밍 사용 시 RTSP와 RTMP는 사용불가 합니다.

USB

- 3.1 Gen1, USB2.0 하위호환
- UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio)

제어

- 적외선 리모컨
- WebUI: 크롬을 통한 브라우저 IP 접근 (크롬 버전 76.x 이상, Internet Explorer 미지원)
- UVC/UVA 플러그 앤 플레이
- PTZApp2

장착

- 스크린 마운트 키트 (포함)
- 카메라 벽 마운트 브라켓 (선택)

시스템 요구사항

- Windows® 7/10
- MacOSX 10.7 이상
- Google Chromebook™ 버전 29.0.1547.70

하드웨어 사양

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 프로세서
- 4 GB RAM 이상
- USB 3.1 포트, USB 2.0 하위 호환

전원 공급

- AC 100V-240V, 50/60 Hz
- 소비전력: 12V/2A

카메라 관리 어플리케이션 (Windows® and Mac)

- EZManager 2: 카메라 중앙 관리 소프트웨어**
- 펌웨어/소프트웨어 그룹 업데이트, 카메라 제어, 설정 원격 관리

- PTZApp 2: 카메라 설정 소프트웨어**

- 라이브 영상, 참여자 수, 회의 간격 보기
- 비즈니스용 스카이프 Far-end 컨트롤 호환 지원
- 자동/수동 펌웨어 업그레이드
- 카메라 제어
- 설정 값 지정 및 카메라 이미지 조정
- 작동 상태 진단

- EZLive: 방송 송출 소프트웨어**

- 실시간 스트리밍 / 라벨링 / 이미지 캡처 / 비디오 녹화

환경 데이터

- 작동 온도: 0°C ~ 40°C
- 작동 습도: 20% ~ 80%
- 보관 온도: -20°C ~ 60°C
- 보관 습도: 20% ~ 80%

크기

- 포장 크기: 406(길이) x 146(넓이) x 189(높이) mm
- 포장 무게: 2.358kg
- 카메라: 350(길이) x 65(높이) x 75(세로) mm/0.922 kg
- 리모컨: 149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g

패키지 내용물

- VB130 유닛
- 전원 케이블 10ft (3m)
- USB2.0 Type-B to Type-A 케이블 15ft (5m)
- QR 코드 카드
- 스크린 마운트, 스크류
- 리모컨
- 삼각대 스크류

선택적 주변기기

- 벽 마운트, 마운트 스크류
- 10m/20m 확장 마이크
- 10m/20m/30m USB3.1 확장 케이블
- USB 3.1 GEN1 Type-B to Type-A 케이블, 3m

품질 보증

- 카메라: 3년
- 주변기기: 1년

호환 어플리케이션

Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Zoom, Google Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

- * 4K UHD 지원은 회의 소프트웨어 제공자와 시스템/하드웨어 요구사항을 확인 바랍니다.
- * 사양은 지역 및 국가에 따라 변동 될 수 있으며 사전공지 없이 변경 될 수 있습니다.

제품 개요

앞면



윗면



뒷면



측면



각도 조절 스크린 마운트



©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com

Distributor/Dealer

